

CARRO DE TRANSPORTE “BUGGY”



Diseñado para el transporte y almacenamiento de productos cárnicos durante las diferentes etapas del proceso productivo, facilitando el movimiento seguro y eficiente de materia prima entre las distintas áreas de producción. Incorpora ruedas de poliamida de alta resistencia y un diseño con efecto balancín que facilita el vaciado del producto hacia equipos de proceso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Disponible en capacidades de 200 y 300 litros
- ✓ Sistema de vaciado mediante efecto balancín
- ✓ Ruedas de poliamida de 6" de alta resistencia
- ✓ Compatible con elevadores, mezcladoras, molinos y otros equipos de proceso

BENEFICIOS

- ✓ Facilita el transporte interno de materia prima y producto terminado
- ✓ Permite una descarga rápida y segura mediante efecto balancín
- ✓ Soporta altas cargas para aplicaciones industriales de trabajo continuo
- ✓ Reduce el esfuerzo del operador durante el manejo del producto
- ✓ Diseño higiénico, resistente y de larga vida útil




CARRO BUGGY
200 L



CARRO BUGGY
300 L




DIBUJO TÉCNICO



BUGGY 300

BUGGY 200



720 mm

720 mm
VISTA FRONTAL

PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO	BUGGY 200	BUGGY 300
MATERIAL	TIPO 304	TIPO 304
CAPACIDAD	200 L	300 L
DIMENSIONES	750x720x760 mm	750x720x960 mm
TIPO DE RUEDAS	Poliamida 6 in	Poliamida 6 in
PESO	40 kg	48 kg