

DESCUERADORA HM-750



Diseñada para la extracción eficiente de la piel en cortes de cerdo y la desolladura de productos avícolas, proporcionando un acabado uniforme y un mayor aprovechamiento de la materia prima. Su sistema de corte permite realizar operaciones de descortezado y desgrasado con precisión, adaptándose a diferentes aplicaciones dentro del procesamiento cárnico.

Cuenta con un sistema de ajuste manual del espesor de corte, permitiendo al operador configurar el grosor de acuerdo con las características del producto y los requerimientos del proceso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Extracción eficiente de piel en productos cárnicos
- ✓ Ideal para descortezado y desgrasado
- ✓ Ajuste manual del espesor de corte
- ✓ Rodillo de alimentación de alta tracción
- ✓ Navaja de alta precisión para un acabado uniforme

BENEFICIOS

- ✓ Mayor aprovechamiento de la materia prima
- ✓ Acabado uniforme en el proceso de descuerado
- ✓ Reduce tiempos de procesamiento manual
- ✓ Mejora la presentación del producto final
- ✓ Permite elaborar cecina



**HEMAN**

Innovando para Usted...®

PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO HM-75

MATERIAL TIPO 304

MOTOR 1 hp

AMPERAJE 3.6 amp

DIMENSIONES 870x750x920 mm

CONEXIÓN ELÉCTRICA 220 v
3 fases
4 polos

DIMENSIONES DE LA
NAVAJA 499x20x1 mm

ANCHO DE CORTE 500 mm

ESPESOR DE CORTE 0.5-6 mm

VELOCIDAD DE CORTE 18 m/min

PESO 120 kg

**Ver Video**

DESCUERADORA
HM-750

DIBUJO TÉCNICO

