

ELEVADOR VERTICAL PARA CARROS BUGGY SIN BASE



Elevador de columna diseñado para levantar, girar y volcar carros Buggy de forma segura, eficiente y controlada durante los procesos de producción cárnica. Su sistema de elevación mediante cadena permite posicionar el carro a la altura requerida para realizar una descarga rápida y uniforme del producto, optimizando el flujo de trabajo y reduciendo el esfuerzo físico del operador.

Su diseño de columna fija, con brida para anclaje al piso, proporciona una estructura compacta, estable y segura para líneas de producción permanentes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Sistema de elevación mediante cadena de alta resistencia
- ✓ Columna fija con brida para anclaje al piso
- ✓ Mecanismo de giro y volteo para descarga controlada del producto
- ✓ Compatible con diferentes equipos de proceso para alimentación mediante carro BUGGY200

BENEFICIOS

- ✓ Optimiza la alimentación de equipos de proceso
- ✓ Permite un vaciado seguro, controlado y eficiente Reduce el esfuerzo físico durante la manipulación del producto
- ✓ Proporciona una operación estable y segura gracias a su instalación fija
- ✓ Diseño higiénico, robusto y de fácil limpieza para uso industrial



PARÁMETROS TÉCNICOS

MATERIAL TIPO 304

CONTROL Análogo

CAPACIDAD DE CARGA 300 kg

VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 5 m/min

CONEXIÓN ELÉCTRICA
220 v
3 fases
4 polos

DIMENSIONES 1600x1550x altura de
giro+950mm



ELEVADOR VERTICAL PARA
CARROS BUGGY SIN BASE

DIBUJO TÉCNICO

