

TUMBLER BOMBO MARINADOR 3500 L CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INCLUIDO



Diseñado para optimizar los procesos de marinado y masajeo de productos cárnicos mediante ciclos controlados de vacío, rotación y enfriamiento continuo, favoreciendo una mayor absorción y distribución uniforme de la salmuera dentro del músculo cárnico.

Incorpora un sistema de enfriamiento continuo mediante chaqueta tipo Dimple Jacket, con circulación de glicol y aislamiento térmico exterior, permitiendo mantener la temperatura del producto durante todo el proceso y preservar las propiedades de la salmuera. Equipado con control PLC de pantalla táctil, velocidad variable, sistema hidráulico de inclinación y descarga, ofrece una operación automatizada, precisa y confiable para aplicaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Sistema de enfriamiento continuo mediante chaqueta tipo Dimple Jacket con circulación de glicol
- ✓ Control automático mediante PLC con pantalla táctil
- ✓ Velocidad variable mediante inversor de frecuencia (4 a 12 rpm)
- ✓ Sistema hidráulico de inclinación para masajeo y descarga completa del producto

BENEFICIOS

- ✓ Incrementa la absorción y distribución uniforme de salmueras y marinados
- ✓ Mantiene la temperatura del producto durante todo el proceso gracias al sistema de enfriamiento continuo
- ✓ Favorece una mayor retención de humedad, rendimiento y jugosidad del producto final
- ✓ Reduce los tiempos de proceso mediante ciclos automáticos de vacío y masajeo
- ✓ Permite una descarga rápida y completa mediante su sistema hidráulico de inclinación





TUMBLER/BOMBO MARINADOR 3500 L
CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
INCLUIDO

**HEMAN**

Innovando para Usted...®

PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO BBM3500

MATERIAL TIPO 304

CONTROL Touch screen plc

CAPACIDAD DE TRABAJO 3500 L

CARGA ÚTIL 2500 kg

DIMENSIONES 4389x2330x3013 mm
(con elevador)

CONEXIÓN ELÉCTRICA 220 v
3 fases
4 polos

POTENCIA TOTAL 10 hp


BOMBA DE VACÍO RH040
2hp 48m³/h

TRANSMISIÓN 3 hp


UNIDAD DE ENFRIAMIENTO Bohn tipo Scroll de 2hp

UNIDAD HIDRÁULICA 2 hp

DIBUJO TÉCNICO



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR